

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ № 000018864 от 29.09.2021

Пациент: Елизавета 89641892223 Елена, Русская гончая, 24.10.2008, Female

Владелец: Пгоозж "Дозор"

Контактная информация: г. Пермь, Улица Солдатова, 34, кв.36; тел. 89194558104; тел. 89194742804; тел.

89526465430; тел. 89679007055-Кислухин; тел.

89922244530 Екатерин; тел. +8(902)4719219 Елена по

лиз; тел. 89024719786; тел. 89024719786-Щукина О;

тел. 89028327509-Анферова; тел. 89048477251; тел.

89124893020; тел. 89124893020 по Прохо; тел.

89125980315; тел. 89125953593;

akmanaeva.alsu@yandex.ru; dozorpress@yandex.ru;

info@dozor-59.ru; marina.ivanova@pcbk.perm.ru;

marta27320@gmail.com; o-la-la910@mail.ru; тел.

+8995(9032942)Александр по Демону; тел. 89091144264

Сыронова; тел. 89028013185; тел. 89129824161; тел.

89082772985ЕленаМих

Назначил: Пасиченко Игорь Александрович, Врач ветеринарной медицины

Исследование провел: Лаборант, лаборант

ОАК полный+БАК полный собаки с нормой

Клинический анализ крови с нормой

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Эритроциты	6,39	10*6/мм3	5,50 - 8,50	норма
Гемоглобин	156	г/л	120 - 180	норма
Лейкоциты	7,30	10*3/мм3	6,00 - 17,00	норма
Тромбоциты	418	10*3/мм3	200 - 500	норма
Гематокрит	49	%	37 - 55	норма
Базофилы	0	%	0 - 1	норма
Базофилы, тыс/мкл	0		0,000 - 0,040	норма
Эозинофилы	8,00	%	0,00 - 10,00	норма
Эозинофилы, тыс/мкл	0,58	тыс/мкл	0,10 - 1,25	норма
Нейтрофилы палочкоядерные	3,00	%	0,00 - 5,00	норма
Нейтрофилы палочкоядерные	0,22	тыс/мкл	0,00 - 0,50	норма
Нейтрофилы сегментоядерные	68,000	%	60,000 - 77,000	норма
Нейтрофилы сегментоядерные, тыс/мкл	4,96	тыс/мкл	3,00 - 11,50	норма
Лимфоциты	19,00	%	12,00 - 30,00	норма
Лимфоциты, тыс/мкл	1,39		1,00 - 4,80	норма
Моноциты	2,00	%	2,00 - 4,00	норма
Моноциты, тыс/мкл	0,15		0,15 - 1,35	норма
Ср. сод-е Gb (MCH)	24,40	пг	19,50 - 25,00	норма
Ср. конц-я Gb в эритроците (MCHC)	320,00	г/л	320,00 - 360,00	норма
Средний объем эритроцита (MCV)	76,2	фл	66,0 - 77,0	норма
Распределение эритроцитов (RDW)	12,6		12,0 - 15,0	норма

Биохимический анализ крови с нормой

Показатель	Результат	Единица	Норма	Отклонение
Белок общий	61,70	г/л	57,00 - 85,00	норма
Альбумин	31,60	г/л	24,00 - 40,00	норма
Биллирубин общий	1,50	ммоль/л	0,00 - 7,00	норма
Ал-Ат	39,00	Ед/л	25,00 - 75,00	норма
Сахар	4,80	ммоль/л	3,30 - 6,10	норма
Мочевина	3,90	ммоль/л	3,10 - 10,90	норма
Креатинин	64,00	ммоль/л	60,00 - 150,00	норма
Амилаза	797,00	Ед/л	300,00 - 2500,00	норма
Щелочная фосфатаза	343,00	Ед/л	13,00 - 116,00	▲196%
ГГТ	14,00	Ед/л	0,00 - 8,00	▲75%

Лаборант:

КАН

Результат получен: 29.09.2021

Данное заключение не является диагнозом, должно быть интерпретировано лечащим врачом.

Оставить отзыв можно на сайте www.bkperm.ru

